

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

на обществена поръчка, възлагана по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Доставка на летни и зимни автомобилни гуми за нуждите на ГД „Изпълнение на наказанията” и териториалните ѝ служби за 2019г.“

I. Общи изисквания:

1. Всички предлагани от участниците автомобилни гуми следва да бъдат:

1.1. произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им;

1.2. да отговарят на нормативно определените изисквания по отношение нови неупотребявани автомобилни гуми от клас C1, C2 и C3 (Правило №30 на ИКЕ /Икономическа комисия за Европа/при ООН и Правило №54 на ИКЕ /Икономическа комисия за Европа/при ООН);

1.3. да отговарят на приложимите Европейски стандарти и директиви и/или еквивалент за съответния вид продукт, вкл. Регламент (ЕС) №1222/2009 г. на Европейския парламент и на Съвета от 25.11.2009 г., относно етикирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри;

1.4. да съответстват по показатели и параметри на техническите изисквания на възложителя, посочени в техническите спецификации;

1.5. допуска се скоростния индекс на предлаганите гуми да бъде по-висок от посочения в техническите спецификации;

1.6. Доставката на гуми, включени във техническата спецификация ще се извършва, както следва:

- на летни гуми - до 10 (десет) календарни дни след подадената заявка от страна на възложителя;

- на зимните гуми - до 10 (десет) календарни дни след подадената заявка от страна на възложителя.

1.7. Доставката на гуми, извън във техническата спецификация ще се извършва след подадената заявка от страна на възложителя в срок до 5 (пет) работни дни.

II. Други изисквания:

1. Всички предлагани от участниците автомобилни гуми следва да отговарят и на посочените по-долу изисквания:

1.1. Участникът е задължен да предложи в офертата си всички артикули, изброени в техническата спецификация. Предложените в офертата артикули трябва да отговарят на изискванията, посочени в настоящата спецификация.

За всеки отделен артикул, обект на спецификацията, участникът попълва отделно сертификационно предложение (по приложен образец), като към него прилага:

- Оторизационно писмо или договор със завода производител на автомобилната гума, удостоверяващи съответствието на стоката със съответните спецификации или стандарти, в случай, че не е производител (заверено копие);

- Документ за хомология на предлаганата гума, конкретно за артикула /за конкретната марка/ модел и тип размери, удостоверяващ ниво на качество, съгласно установените европейски стандарти на територията на Европейския съюз - заверено копие;

- Валиден сертификат, който удостоверява системата за управление на качество по стандарт EN ISO 9001:2018 или еквивалентен с предмет производство на автомобилни гуми, на името производителя на всеки от артикулите, обект на поръчката – в заверено копие.

1.2. Да са оригинални, с гарантиран произход и нерещиклирани.

1.3. Да са с ясно видима маркировка върху тях за конструктивните и експлоатационните качества, марка и модел на гумата, размери, товарен и скоростен индекс, ECE маркировка, DOT маркировка, седмицата и годината на производство, държава производител.

1.4. Да са нови, неупотребявани от деня на производството до деня на доставката.

1.5. Гумите да имат експлоатационен пробег не по-малко от 30 000 км. за леките и лекотоварни автомобили и 50 000 км. за товарни автомобили и автобуси.

1.6. Гумите да са произведени след месец февруари 2019 г.

1.7. Срокът на годност на доставяните артикули трябва да покрива периода на използването им, съгласно предписанията на производителя, но не по-малко от 36 месеца, считано от датата на тяхната доставка.

1.8. За предлаганите автомобилни гуми трябва да се представят валидни документи удостоверяващи качеството и произхода на стоките, заверени от участника копия на сертификати, официални етикети отговарящи на Европейския регламент, относно етикетирването на гумите, декларации за съответствие или други еквивалентни документи.

1.9. Участникът декларира, че ще приемаме излезлите от употреба гуми съгласно изискванията на националното законодателство.

1.10. При необходимост от автомобилни гуми, които не са включени в номенклатурата, посочена в техническата спецификация на възложителя и техническото предложение на изпълнителя, възложителят ще ползва търговска отстъпка от минимум 10% от цената в актуален каталог (цена на дребно на изпълнителя по продуктова листа).

III. Спецификация на гумите по артикули и мярка:

Технически спецификации

на летни и зимни автомобилни гуми за нуждите на ГДИН и териториалните й служби за 2019г.

№ по ред	Размери и индекси на гумите, съгласно изискванията на Възложителя	Вид на МПС	Условия зимни/летни	Общ брой гуми	Максимална товароносимост /товарен индекс/	Скоростен индекс	Икономия на гориво до	Сцепление на мокра настилка до	Външен шум до
Затвора гр. Белене									
1	195x75xR16C - 107/105R	товарен	летни	6	107/105	R	C	A	72
2	195x75xR16C - 107/105R	товарен	зимни	6	107/105	R	E	C	72
Затвора гр. Бургас									
1	195x75xR16C - 107/105R	товарен	зимни	6	107/105	R	E	C	72
2	195x65xR15-95T	лек	летни	2	95	T	B	B	72
Затвора гр. Варна									

1	195x75xR16C - 107/105R	товарен	летни	6	107/105	R	C	A	72
2	195x75xR16C - 107/105R	товарен	зимни	6	107/105	R	E	C	72
3	195x65xR15-95T	лек	зимни	4	95	T	C	C	69
4	225x70xR15C -112/110S	товарен	летни	4	112/110	S	C	B	71
Затвора гр. Враца									
1	195x70xR14-91T	лек	летни	4	91	T	C	B	70
2	195x70xR15C - 104/102R	товарен	летни	4	104/102	R	C	B	71
3	195x65xR15-91T	лек	зимни	8	91	T	E	C	70
4	195x65xR15-95T	лек	зимни	8	95	T	C	C	69
5	195x65xR15-95T	лек	летни	8	95	T	B	B	72
Затвора гр. Ловеч									
1	215x75xR16C - 116/114R	товарен	летни	4	116/114	R	C	B	72
2	215x75xR16C - 116/114R	товарен	зимни	4	116/114	R	E	C	73
3	195x65xR15-95T	лек	летни	4	95	T	B	B	72
4	195x65xR15-95T	лек	зимни	4	95	T	C	C	69
5	195x70xR15C - 104/102R	товарен	летни	4	104/102	R	C	B	71
6	195x70xR15C - 104/102R	товарен	зимни	4	104/102	R	E	C	72
Затвора гр. Пазарджик									
1	195x65xR15-95T	лек	зимни	4	95	T	C	C	69
2	195x70xR15C - 104/102R	товарен	зимни	4	104/102	R	E	C	72
Затвора гр. Плевен									
1	195x70xR15C - 104/102R	товарен	зимни	4	104/102	R	E	C	72
2	225x70xR15C - 112/110R	товарен	зимни	4	112/110	R	E	C	72
3	195x65xR15-95T	лек	зимни	4	95	T	C	C	69
4	175x75xR16	лек	зимни	8	101/99	R	F	C	72
Затвора гр. Пловдив									
1	195x70xR15C - 104/102R	товарен	летни	4	104/102	R	C	B	71
2	195x65xR15-95T	лек	зимни	4	95	T	C	C	69
3	195x60xR15-88H	лек	летни	4	88	H	C	A	71
4	195x60xR15-88T	лек	зимни	4	88	T	E	B	71
ЗООТ "Смолян" към Затвора гр. Пловдив									
1	195x70xR15C - 104/102R	товарен	летни	4	104/102	R	C	B	71
2	195x70xR15C - 104/102R	товарен	зимни	4	104/102	R	E	C	72
3	185xR14C-102/100Q	товарен	зимни	2	102/100	Q	E	C	73
4	185x70xR14-88T	лек	летни	4	88	T	C	B	70
5	185x70xR14-88T	лек	зимни	4	88	T	E	C	70

Затвора гр. Сливен									
1	195x65xR15-95T	лек	летни	4	95	T	B	B	72
2	195x65xR15-95T	лек	зимни	4	95	T	C	C	69
Затвора гр. Стара Загора									
1	195x70xR15C - 104/102R	товарен	зимни	4	104/102	R	E	C	72
2	195x65xR15-95T	лек	зимни	4	95	T	C	C	69
3	215x75xR16C - 116/114R	товарен	летни	4	116/114	R	C	B	72
Затвора гр. София									
1	225x70xR15C -112/110S	товарен	летни	4	112/110	S	C	B	71
2	225x70xR15C - 112/110R	товарен	зимни	4	112/110	R	C	B	71
3	6,5x10 14PR- задни	мотокар		2					
4	195x65xR15-95T	лек	зимни	4	95	T	C	C	69
5	195x75xR16C - 107/105R	товарен	летни	6	107/105	R	C	A	72
6	195x75xR16C - 107/105R	товарен	зимни	6	107/105	R	E	C	72
ЗООТ "Кремиковци" към Затвора гр. София									
1	205x75xR17,5	товарен		6	124/122	M	E	C	72
ЗООТ "Казичене" към Затвора гр. София									
1	235x75xR17,5	товарен	летни	2	132/130	M	C	B	71
2	235x75xR17,5	товарен	зимни	4	132/130	M	E	C	73
3	195x65xR15-91T	лек	зимни	8	91	T	E	C	70
4	195x65xR15-91V	лек	летни	8	91	V	C	A	70
Областна служба "Изпълнение на наказанията" Благоевград									
1	205x60xR16 - 92H	лек	летни	4	92	H	B	C	70
2	205x60xR16 - 92H	лек	зимни	4	92	H	E	C	72
3	185x65xR14 - 86T	лек	летни	4	86	T	C	C	71
4	185x65xR14 - 86T	лек	зимни	4	86	T	C	C	71
5	195x65xR15-95T	лек	летни	4	95	T	B	B	72
6	185x65xR15 - 88T	лек	зимни	4	88	T	E	C	70
7	215x60xR16 - 99W	лек	летни	4	99	W	B	A	70
8	215x60xR16 - 99H	лек	зимни	4	99	H	C	B	71
9	195x65xR15-91V	лек	летни	4	91	V	C	A	70
Областна служба "Изпълнение на наказанията" Бургас									
1	195x65xR15-95T	лек	летни	4	95	T	B	B	72
2	215x60xR16 - 99W	лек	летни	4	99	W	B	A	70
3	215x60xR16 - 99H	лек	зимни	4	99	H	C	B	71
4	195x65xR15-91V	лек	летни	8	91	V	C	A	70
5	195x65xR15-91T	лек	зимни	4	91	T	E	C	70
6	175x65xR14 82T	лек	летни	4	82	T	C	A	70
7	175x65xR14 82T	лек	зимни	4	82	T	C	C	69

Областна служба "Изпълнение на наказанията" Варна									
1	195x65xR15-95T	лек	летни	8	95	Т	В	В	72
2	195x65xR15-95T	лек	зимни	4	95	Т	С	С	69
3	195x65xR15-91V	лек	летни	4	91	V	С	А	70
4	195x65xR15-91T	лек	зимни	4	91	Т	Е	С	70
5	175x65xR14 82T	лек	летни	4	82	Т	С	А	70
6	175x65xR14 82T	лек	зимни	8	82	Т	С	С	69
Областна служба "Изпълнение на наказанията" Велико Търново									
1	205x55xR16 - 91H	лек	зимни	4	91	Н	С	В	70
2	185x65xR15 - 88T	лек	зимни	4	88	Т	Е	С	70
3	195x65xR15-95T	лек	зимни	4	95	Т	С	С	69
4	185x65xR15 - 88T	лек	летни	4	88	Т	В	А	70
5	235x70xR16 - 106H	лек	летни	4	106	Н	С	В	71
6	235x70xR16 - 106H	лек	зимни	4	106	Н	Е	Е	72
Областна служба "Изпълнение на наказанията" Плевен									
1	195x65xR15-91V	лек	летни	4	91	V	С	А	70
2	195x65xR15-91T	лек	зимни	4	91	Т	Е	С	70
3	185x65xR15 - 88T	лек	летни	8	88	Т	В	А	70
4	185x65xR15 - 88T	лек	зимни	8	88	Т	Е	С	70
Областна служба "Изпълнение на наказанията" Пловдив									
1	195x65xR15-91V	лек	летни	4	91	V	С	А	70
2	175x65xR14 82T	лек	летни	2	82	Т	С	А	70
3	175x65xR14 82T	лек	зимни	4	82	Т	С	С	69
Областна служба "Изпълнение на наказанията" София									
1	195x70xR15C - 104/102R	товарен	летни	4	104/102	R	С	В	71
2	195x70xR15C - 104/102R	товарен	зимни	4	104/102	R	Е	С	72
3	205x55xR16-91V	лек	летни	4	91	V	В	А	71

Забележки:

1. Автентичността на оферираните артикули следва да бъде доказвана, ако Възложителя изиска това, чрез допълнително представяне на информационни формалности дали изискванията са изпълнени.

2. Документите издадени на чужд език се придружават и от превод на български език.

3. Сертификатите по ISO следва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА” или друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от ЗНАООС.

4. Изискванията по техническите спецификации се считат за задължителни минимални изисквания към офертите. Неспазването им води до отстраняване на участника от процедурата.